
首先、需要解析JSON，提取出描述业务流程的关键信息。假设我们的JSON描述了一个简单的业务流程。

```
...
{
  "code": "test",
  "name": "测试模型",
  "process": {
    "id": "root",
    "type": "start",
    "name": "发起人",
    "child": {
      "id": "node_bi7kz",
      "pid": "root",
      "type": "approval",
      "name": "审批人",
      "child": {
        "id": "end",
        "pid": "node_bi7kz",
        "type": "end",
        "name": "结束"
      }
    },
    "assigneeType": "user",
    "formUser": "",
    "formRole": "",
    "users": ["admin"],
    "roles": [],
    "leader": 1,
    "orgLeader": 1,
    "choice": false,
    "self": false,
    "multi": "sequential",
    "nobody": "pass",
    "nobodyUsers": [],
  }
},
"remar .8.0</version>
</dependency>
...
```

Activiti的bpmn转换依赖

```
...  
<dependency>  
  <groupId>org.activiti</groupId>  
  <artifactId>activiti-bpmn-converter</artifactId>  
  <version>7.1.0.M6</version>  
</dependency>  
...
```

转换BPMN并下载

![image.png](https://p1-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/81ef7b7bf30a4525aa6e81bc68ae3ca7~tplv-k3u1fbpfcp-jj-mark:3024:0:0:0:q75.awebp#?w=1381&h=752&s=145082&e=png&b=1e1f22)

结论

==

将 JSON 转换为 BPMN 是一个将数据格式标准化的重要步骤，确保业务流程能够在不同系统之间无缝衔接和执行。通过解析 JSON 并生成相应的 BPMN XML，可以实现这一目标。

希望本文能够为您提供有价值的参考，帮助您在实际项目中实现 JSON 到 BPMN 的转换。如果有任何问题或建议，欢迎交流讨论

原文链接: <https://juejin.cn/post/7370002856038268928>